

ERRATA

ERRATA Nº 001/2025 ao Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2025 - DPE/MA PROCESSO SEI Nº 0001376.110000931.0.2025

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços (ARP) para aquisição futura dos equipamentos permanentes, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I).

A presente Errata visa atender pedido de esclarecimento, e diante do posicionamento da área técnica, conforme se transcreve abaixo:

1. Retifica para os itens 01 (no que tange ao monitor que compõe o kit), 02, 03, 04 e 05, do Termo de Referência a exigência:

ONDE SE LÊ: "Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0"

LEIA-SE: "Portas de conexão exigidas: Displayport 1.2 e HDMI 1.4, ou superiores"

Permanecem os demais itens do Edital e Anexos, e promove-se alteração da DATA DE ABERTURA DA SESSÃO para 30 de setembro de 2025, às 9h00min.

São Luís-MA, em **16** de **setembro** de **2025**Comissão Permanente de Contratação DPE/MA



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Ribeiro de Santana Goulart**, **Assessoria de Licitação**, em 16/09/2025, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do <u>Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.</u>



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <u>Validar Documento</u> informando o código verificador **0258947** e o código CRC **DC31228E**.