



SerproMail

cpldpe@ma.def.br

---

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0021/2021 – DPE/MA**

---

**De :** Vitor Crespo <vitorcrespo.licitacoes@gmail.com> seg, 10 de jan de 2022 18:49**Assunto :** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0021/2021 – DPE/MA  
 2 anexos**Para :** cpldpe@ma.def.brAs imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

---

Prezados(as), boa tarde!

Vimos através deste, tempestivamente, realizar Pedido de Esclarecimento referente a uma exigência que consta no Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 0021/2021 - DPE/MA, conforme segue:

**5.9. Cláusulas especiais:**

*g) Fornecimento de 1 (uma) Maquete em escala 1:25 de acordo com Unidade móvel real a ser enviada para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO que será identificado no contrato de fornecimento.*

A maquete que está sendo exigida na letra g) do item supramencionado é para ser entregue apenas pela empresa vencedora do Certame, correto?

Questionamos pois o custo para fabricação de uma maquete é relevante e não faria sentido que todas as licitantes apresentassem antes da adjudicação e homologação do processo, apenas para mostuário.

Para finalidade de análise técnica já está sendo exigido, conforme item 5.4. os seguintes documentos:

**5.4. Desenhos de Execução e Memoriais Descritivos:**

*a) Deverão ser apresentados desenhos de execução para a base rodante (carreta) e furgão, em cópias tipo "ozalite", "heliográfica" ou "sulfite"; e demais informações que possibilitem a análise técnica do produto ofertado;*

Ficaremos aguardando posicionamento quanto ao nosso questionamento.

Cordialmente,

---

 **CONTRATO SOCIAL - CRESPO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf**  
1.023 KB

 **CNH - VITOR MANOEL DE SOUZA CRESPO.pdf**  
178 KB

---



**Resposta** 11/01/2022 09:54:36

O entendimento está correto. Não será exigida maquete 1:25 na fase de envio de propostas. Será na fase contratual.

**Fechar**