

Resposta a Pedido de ESCLARECIMENTO
Ref.: Pregão Presencial SRP nº 023/2017-DPE

A Comissão Permanente de Licitação da DPE/MA, atendendo a solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa IT CONNECTIONS COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, referente ao edital Pregão em epígrafe, após consulta e manifestação contida na CI nº 065/2017-SUINF desta Instituição, apresenta a resposta ao pedido, conforme segue:

1. No que se refere ao item 02 do lote IV, ocorreu um erro de digitação que alterou os valores finais do item, lote e consequentemente o valor final a ser registrado.

Onde lê-se:

LOTE IV					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	RACK 19" 12U - 450mm	Unid	10	R\$ 468,22	R\$ 4.682,17
02	Switch 48 portas	Unid	10	R\$ 192,91	R\$ 1.929,10
03	Patch panel 48 portas	Unid	10	R\$ 340,00	R\$ 3.400,00
TOTAL ESTIMADO LOTE IV					R\$ 10.011,27

Leia-se:

LOTE IV				
DESCRIÇÃO	UND	QT	V. UNIT	V.TOTAL
RACK 19" 12U - 450mm	Unid	10	R\$ 468,22	R\$ 4.682,20
Switch 48 portas	Unid	10	R\$ 1.753,33	R\$ 17.533,33
Patch panel 48 portas	Unid	10	R\$ 340,00	R\$ 3.400,00
TOTAL ESTIMADO LOTE IV				R\$ 25.615,53

1.1 Ressalto que essa alteração não altera o memorial descritivo do item em questão, somente a formulação do valor final do Lote.

2. No item 3- **VALOR ESTIMADO** do Termo de Referência

Onde lê-se:

3.1. O valor estimado para o registro é de **R\$ 1.647.862,10** (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), conforme descrito no item 3.2;

Leia-se:

3.1. O valor estimado para o registro é de R\$ 1.663.466,33 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

3. A formulação dos preços segue a Instrução Normativa nº 05/2014-MPOG, alterada pela Instrução Normativa nº 03/2017, conforme orientação da Defensoria Geral CI nº001/2016-DPGE e recomendação Assessoria Jurídica/DPE-MA CI nº 001/2016;

4. Ao invés de coletar apenas uma proposta, foram coletadas três propostas do mesmo item evitando assim que o valor de referência seja o valor final de venda utilizado em outro certame.

5. Continuaremos consultando empresas locais apesar da grande dificuldade no que se refere a coleta de preços para composição dos valores de referência, visto que as mesmas na maioria das vezes não respondem as solicitações feitas.



Comissão Permanente de Licitação

6. Diante do exposto informo que os valores de referência estão em conformidade com as regras preestabelecidas e recomendadas pela Instituição, devendo a empresa estudar a viabilidade de sua participação no certame.

7. Informamos que em decorrência de alteração na proposta a sessão pública para realização do Pregão Presencial nº 023/2017-DPE, anteriormente marcada para o dia 12 de julho de 2017 às 10:00hs, fica remarcada para o dia **26 de Julho de 2017** às 9:00 horas.

São Luis, 11 de Julho de 2017.

Anunciação de M. C. Barbosa

Presidente da CPL/DPE